



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย์ ซี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบชลประทานตามแนวห้วยงานแนวผันน้ำ) จังหวัดเลย

ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2568 | 08.30 -12.00 น.

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ร่วมกับกิจการร่วมค้า FAZ JV ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด บริษัท เอวารินทร์ วิศวกรรม จำกัด และบริษัท ซีนิธ พลัส เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำ โขง เลย์ ซี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงานท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวเส้นทางและรูปแบบการออกแบบของคลองส่งน้ำสายหลัก MC4 ให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์

โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สมาคม กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนผู้สนใจโครงการในพื้นที่ สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ได้ดังนี้

เวที	วัน/เดือน/ปี	สถานที่จัดประชุม	จำนวน (คน)
เวทีที่ 1	16 ธันวาคม 2568	ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสมบวง จังหวัดขอนแก่น	122
เวทีที่ 2	17 ธันวาคม 2568	ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	55
เวทีที่ 3	18 ธันวาคม 2568	ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	77
รวมทั้งสิ้น			254





ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

เวทีที่ 1 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม



เวทีที่ 2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง



เวทีที่ 3 ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก





สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

: จากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

คำถาม/ความคิดเห็น	คำชี้แจง
ประธาน ทสม. อ.อุบลรัตน์ • มาในนามของสิ่งแวดล้อมเพื่อนำข้อมูลไปแจ้งชาวบ้าน • โครงการนี้ดีแต่มีปัญหาว่าบางส่วนไม่ได้ใช้ แต่เป็นผลงานที่ผ่านไปได้โดยคนอื่นได้ประโยชน์ ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ชิดเขื่อนจริงๆ กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรเหมือนกรณีการไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ส่งน้ำไปทางอำเภอหนอง • ขอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมแนวพื้นที่ตำบลโคกสูงจากบ้านนวลจิกผ่านบ้านโคก และอยากให้เรียกพื้นที่นี้ว่า "เขา" เพราะเป็นที่สูงน้ำจะได้ไหลลงง่ายๆ • แบบที่ออกแบบไม่ควรให้กระทบมากหรือใช้พื้นที่กว้างเกินไป เพราะบางท่านมีพื้นที่น้อยจะทำให้เสียประโยชน์ทั้งหมด	วิศวกรโครงการ • พยายามหาแนวเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้การไหลของน้ำได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด แม้อาจมีผลกระทบในบางพื้นที่แต่นำข้อมูลที่เสนอไปดูความเป็นไปได้และรับเป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาออกแบบครั้งนี้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ดงเมืองแอม • โครงการเริ่มจากนาคำจุดไหน หมู่บ้านอะไร • โครงการจะได้เร็วมากแค่ไหน รุนแม่ที่มานั่งอยู่ตรงนี้จะได้ใช้ไหม หรือต้องรอถึงรุ่นลูกหลาน • เป็นโครงการที่มีผลที่ดีมาก	วิศวกรโครงการ • จุดเริ่มต้นอยู่ที่ "บ้านสัมพันธ์ ต.นาคำ" ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กม. จะมีประตูน้ำควบคุมน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายหลัก MC4 • โครงการนี้ใหญ่มากมูลค่าระดับแสนล้าน ต้องรออุโมงค์ผันน้ำจากเชียงคานที่กำลังออกแบบให้เสร็จก่อน จึงตอบไม่ได้แน่ชัดว่าเมื่อไหร่แต่นานพอสมควร "รุ่นเหลนน่าจะได้เห็น" ระหว่างนี้ขอให้ใช้ชีวิตทำมาหากินปกติไปก่อน
สารวัตรกำนัน ต.บ้านดง • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ก่อสร้าง เห็นบอกว่าจะออกแบบเฉพาะคลองส่งน้ำสายหลัก MC4 แล้วในส่วนคลองส่งน้ำสายหลัก MC3 ได้มีการออกแบบไปด้วยหรือไม่	วิศวกรโครงการ • เนื่องจากคลองส่งน้ำสายหลัก MC4 ต้องรับน้ำจากคลองส่งน้ำสายหลัก MC3 อีกที จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบคลองส่งน้ำสายหลัก MC3 ช่วงต้นด้วยระยะทาง 1.6 กม. แม้ระยะทางจริงของคลองส่งน้ำสายหลัก MC3 ตามผลการศึกษาจะยาวถึง 160 กม. ก็ตาม แต่ตอนนี้เราเน้นน้ำให้คลองส่งน้ำสายหลัก MC4 ก่อนเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่ประมาณ 680,000 ไร่
สารวัตรกำนัน ต.เขาสวนกวาง • คลองส่งน้ำสายย่อยของคลองส่งน้ำสายหลัก MC4 ตั้งแต่ 1R ถึง 5R ในเขตเขาสวนกวาง ทำไม่มีเฉพาะฝั่งทิศใต้ที่ได้รับประโยชน์	วิศวกรโครงการ • การส่งน้ำเน้น "แรงโน้มถ่วง" เป็นหลักเพราะการสูบน้ำมีราคาแพงมาก ภูมิประเทศบังคับให้ส่งจากที่สูงไปที่ต่ำ ซึ่งพื้นที่ด้านเหนือของคลองเป็นที่สูงน้ำจึงไหลไปไม่ถึง จึงวางระบบน้ำไปทางทิศใต้ตามสภาพพื้นที่





สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

: จากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

คำถาม/ความคิดเห็น	คำชี้แจง
ประชาชน ต.ดงเมืองแอม - ภาพรวมโครงการดีมาก แต่ถ้าขอยกลงมาถึงผู้ที่จะได้รับประโยชน์จริงๆ เชื่อว่าคนที่นั่งในห้องนี้ไม่มีโอกาสได้ใช้ - ถ้าเป็นไปได้อยากให้ย่นระยะเวลาโครงการลงมา ให้พวกเรามีโอกาสได้อาบน้ำคลองใสๆ สักพักหนึ่งก่อน	วิศวกรโครงการ ทุกโครงการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผู้ได้รับผลกระทบ บางครั้งเราต้องเป็นผู้เสียสละเพื่อให้ประเทศพัฒนา ส่วนระยะเวลา โครงการนี้มี 4 ระยะ พื้นที่รวม 30 ล้านไร่ เฉพาะระยะที่ 1 นี้ใช้งบประมาณ 150,000 ล้านบาท โครงการใหญ่มากจึงต้องใช้เวลาและต้องเริ่มที่อุโมงค์ผันน้ำก่อน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต.ดงเมืองแอม - ผู้ที่มีที่ดินน้อย (3-5 ไร่) หากถูกคลองตัดผ่านจนหมดที่ทำกิน จะมีแนวทางเยียวยาอย่างไร - ปัจจุบันจีนสร้างเขื่อนกั้นน้ำโขง หากหน้าแล้งน้ำแห้ง จะมีน้ำผันเข้ามาเพียงพอหรือไม่	วิศวกรโครงการ - ใช้กฎหมายเวนคืนปี 2562 มีคณะกรรมการที่มีผู้ว่าฯ เป็นประธาน ประเมินราคา ณ วันที่ก่อสร้างจริง หากที่ดินที่เหลืออยู่ ใช้ประโยชน์ไม่ได้ รัฐจะเวนคืนให้ทั้งหมด - การออกแบบคำนวณน้ำโดยอ้างอิงข้อมูลหลังมีเขื่อนน้ำจันทูของจีนแล้ว หน้าแล้งน้ำน้อยต้องใช้การบริหารจัดการน้ำและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อแบ่งปันน้ำอย่างทั่วถึง
กำนันตำบลดงเมืองแอม โครงการได้ออกแบบเพื่อเติมน้ำลงหนองน้ำสาธารณะเพื่อใช้สำหรับภัยแล้ง และระบายน้ำลงคลองธรรมชาติ (เช่น ห้วยยางเสือเต้น) เพื่อกระจายน้ำให้ลูกบ้านด้วยหรือไม่ เป็นห่วงลูกบ้านในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ	วิศวกรโครงการ เป้าหมายหลักต้องส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานตามที่ศึกษาไว้ก่อน หากน้ำเหลือจึงจะสามารถสูบไปเก็บในหนองน้ำต่างๆ ได้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดและไม่ให้น้ำทิ้งไปเปล่าๆ ทั้งนี้ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อตกลงกันไม่ให้มีการแอบสูบน้ำต้นคลองจนปลายคลองเหือดร้อน
ประชาชน ต.บ้านฝาง สงสัยว่าถ้าผ่านที่นา ที่ดินจะมีค่าเวนคืน มีค่าอะไร อย่างไร	วิศวกรโครงการ ปัจจุบันยังตอบไม่ได้ว่าค่าชดเชยเท่าไร เพราะโครงการจะเริ่มออกแบบเสร็จปี 2570 และอาจใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสร้างจริง ซึ่งที่ดินในอนาคตจะเปลี่ยนไป กระบวนการกำหนดราคา จะมีคณะกรรมการ 1 ชุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับผู้นำชุมชน อบต. และตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบมาเจรจาราคาที่เหมาะสม ทั้งค่าที่ดิน บ้าน ต้นไม้ และพืชผล โครงการนี้ต้องรออุโมงค์ผันน้ำ (หัวงานแนวผันน้ำ) เสร็จก่อน จึงจะมีน้ำให้ใช้





สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

: จากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

คำถาม/ความคิดเห็น	คำชี้แจง
ประชาชน ต.บ้านฝาง เคยประชุมที่ศาลากลาง เจ้าหน้าที่เคยถามเรื่องทางเลือกค่าชดเชย ถ้ามีกรณีอื่นเอาไหม นอกจากเวนคืนเป็นเงินก็เลยเลือกเอาข้อซื้อที่ดินที่อื่นให้ ได้ไหม เพราะราคาที่ดินในอีก 20 ปีข้างหน้าอาจพุ่งสูงขึ้นมา การชดเชยเป็นที่ดินแทนเงินอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเกษตรกร	วิศวกรโครงการ - ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ณ วันที่ก่อสร้างจริง จะมีทางเลือกต่างๆ ให้ตัดสินใจ ซึ่งอาจมีทางเลือกที่ดีกว่าเดิม - ปัจจุบันขอให้ชาวบ้านใช้ชีวิตและทำเกษตรตามปกติ ไม่ต้องกังวล ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจ ใช้เทคโนโลยี "โดรน" สำรวจพื้นที่เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง - หลักการของรัฐคือการเยียวยาที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามพรบ. เวนคืน ขอให้เจ้าของที่ดินเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาสีเขียวของตนเอง
ประธาน ทสม. อ.น้ำพอง - ในนามสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยเรื่องผลกระทบและเส้นทางของคลอง MC4 "ถ้าสมมติว่า ท่านสำรวจแล้วพาดผ่านที่สาธารณะป่าชุมชน หนองน้ำ หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน หรือ วัดต่างๆ มีไหม" รวมถึงเรื่องฝุ่นละอองระหว่างก่อสร้าง - ฝากให้เว้นที่ดินสาธารณะที่เป็น น.ส.ล. (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง)	วิศวกรโครงการ โครงการผ่านกระบวนการศึกษา EIA (ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้า ยืนยันว่าแนวคลองไม่ผ่านจุดประบางอย่างวัด โรงเรียน หรือชุมชน หากผ่านลำน้ำเดิม (เช่น ห้วยสายบาตร) จะใช้วิธีทางวิศวกรรมสร้างคลองข้ามหรือลอดใต้ลำน้ำ เพื่อให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเดิมยังเท่าเดิม คลองดาตคอนกรีตนี้ยังต้องตัดผ่านถนนและทางรถไฟความเร็วสูง ซึ่งต้องเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปการออกแบบครั้งนี้เป็นการ "ออกแบบรายละเอียด" (เปรียบเสมือนการคำนวณขนาดเสาและคานาบ้าน) เพื่อให้สร้างได้จริงและแข็งแรง
กำนันตำบลกุดโดน ประเด็นเรื่องการส่งน้ำไปยังพื้นที่ราบสูง เนื่องจากหลายหมู่บ้านคลองส่งน้ำอยู่ในที่ลุ่มแต่หมู่บ้านอยู่บนที่สูงทำให้ไม่ได้ใช้น้ำ จึงเสนอให้กรมชลประทานพิจารณา การส่งน้ำเข้าสู่หนองน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร ปลูกพืชระยะสั้น และเพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	วิศวกรโครงการ ในอนาคตเมื่อโครงการเสร็จสิ้น (ประมาณ 5-10 ปีข้างหน้า) จะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำที่ประกอบด้วยภาคประชาชนและเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ แม้ในเบื้องต้นจะกำหนดการจ่ายน้ำตามพื้นที่เป้าหมายก่อน แต่หากในช่วงที่มีน้ำมาก ชุมชนสามารถตกลงกันเพื่อกระจายน้ำไปใช้ในจุดอื่นๆ หรือสูบน้ำไปใช้ตามความเหมาะสมได้ โดยจะมีตัวแทนประชาชนเข้าร่วมตัดสินใจด้วย





สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

: จากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

คำถาม/ความคิดเห็น	คำชี้แจง
นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานมหาสารคาม • อดีตถึงที่มาของโครงการ โขง เลย์ ซี มูล มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่ท่านรับราชการที่สำนักงานพลังงานแห่งชาติ เดิมทีมีความคิดจะสร้างเขื่อนผาบ่องที่บ้านผาตั้ง อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย เพื่อผลิตไฟฟ้า แต่ติดปัญหาว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติจึงสร้างไม่ได้ ต่อมาจึงเกิดโครงการโขง-ชี-มูล ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งมีการสร้างอาคารในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล รวมถึงระบบสูบน้ำจากแม่น้ำโขงที่อำเภอโพธิ์ชัย ปัจจุบันกรมชลประทานได้สานต่อโครงการ และมีความคิดร่วมกับมูลนิธิน้ำเพื่อจัดการน้ำโดยไม่ใช้พลังงานสูบเพียงอย่างเดียว แต่จะใช้ ระบบ 9 วิธี และการเจาะอุโมงค์ลอดภูเขาเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเลยมาลงสู่พื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่ 1 ของการศึกษาและออกแบบเพื่อรองรับโครงการในอนาคต • มองว่า "น้ำคือชีวิต" ตามแนวทางของรัชกาลที่ 9 และโครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับชาวอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในฐานะข้าราชการที่ใกล้ชิดเกษียณอยากเห็นโครงการนี้เกิดขึ้นจริงเพื่อลูกหลาน • เสนอแนะว่าหากโครงการมีผลกระทบต่อน้ำของใครรัฐจะมีค่าชดเชยให้ แต่ขอให้พี่น้องช่วยเหลือกันและเสียสละเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้ หากติดปัญหาเพียงไม่กี่คนโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้ และอาจจะหนีไปทำในพื้นที่อื่นแทนซึ่งจะทำให้คนในพื้นที่เสียโอกาส	วิศวกรโครงการ รับประเด็นทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะสำคัญของโครงการ
ประชาชนตำบลโนนสะอาด • สอบถามว่ารูปแบบของโครงการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นลักษณะคลองส่งน้ำหรือเป็นท่อ • จำได้ว่าเคยได้ยินเรื่องน้ำโขง-ชี-มูล มาตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว ปัจจุบันอายุ 61 ปี จึงอยากให้โครงการเกิดขึ้นจริงในรุ่นนี้เพื่อให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์	วิศวกรโครงการ อำเภอห้วยเม็กเป็นพื้นที่โชคดีที่จะได้รับประโยชน์สูงถึง 1 แสนไร่ รูปแบบโครงการจะเป็น "คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต" ทั้งสายหลักและสายซอย เนื่องจากบำรุงรักษาง่ายกว่าระบบท่อ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ที่เป็นเนินสูงอาจพิจารณาใช้ระบบท่อประกอบกับเครื่องสูบน้ำตามความเหมาะสมทางวิศวกรรมในอนาคต





สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

: จากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

คำถาม/ความคิดเห็น	คำชี้แจง
กำนันตำบลเขาพระนอน - ตำบลเขาพระนอนเป็นพื้นที่สูงและลาดเอียง หากดูตามแนวคลองส่งน้ำสายหลัก MC4 ที่วางไว้ น้ำจะไหลผ่านพื้นที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วง แต่พื้นที่การเกษตร (ส.ป.ก. 4-01) ซึ่งอยู่บนที่สูงจะไม่ได้ประโยชน์ ปัจจุบันมีปัญหาความแห้งแล้งและระบบประปามีปัญหาทุกปีเนื่องจากกำลังผลิตต่ำ - มองว่าหากน้ำวิ่งผ่านไปเฉยๆ โดยพื้นที่สูงไม่ได้ใช้ประโยชน์จะเกิดขึ้นไม่ถึง 40% และโครงการประชานิยมอื่นๆ จะไม่มีประโยชน์เลยหากประชาชนไม่มีน้ำทำเกษตร หากมีน้ำจะช่วยลดการบุกรุกป่าสงวนตรงนั้นได้ เพราะประชาชนสามารถทำกินในที่ดินเดิมได้อย่างยั่งยืน - สนับสนุนแนวคิดการเติมน้ำลงหนองสาธารณะหรือลำห้วย และเสนอให้มีการปรับปรุงแบบหรือเพิ่มระบบสูบน้ำ ขนานไปกับคลองสายหลัก เพื่อส่งน้ำขึ้นที่สูงไปยังอ่างเก็บน้ำหรือลำห้วยใน 9 หมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ถึง 90%	วิศวกรโครงการ ปัจจุบันเป็นการออกแบบรายละเอียดเฉพาะคลองส่งน้ำสายหลัก (MC4) เท่านั้น ส่วนคลองส่งน้ำสายย่อยที่เห็นในแผนที่ยังเป็นเพียงผลการศึกษาเบื้องต้น สำหรับข้อเสนอเรื่องการส่งน้ำเข้าพื้นที่ป่าสงวนนั้นมีข้อจำกัดด้านกฎหมายที่ต้องระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ในปี 2570 เมื่อถึงขั้นตอนการออกแบบคลองส่งน้ำสายย่อย จะมีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นอีกครั้ง ซึ่งตอนนั้นสามารถนำข้อเสนอเรื่องระบบสูบน้ำมาพิจารณาประกอบ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และภาระค่าไฟฟ้าในอนาคตได้ ทั้งนี้ จะบันทึกข้อเสนอเรื่องความเดือดร้อนของพื้นที่ฝั่งขวาไว้ในเอกสารเพื่อส่งต่อข้อมูลความต้องการน้ำนี้ไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาโครงการต่อไป
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำนาเชือกร่วมใจพัฒนา - ต้องการทราบความชัดเจนว่าการผันน้ำมานั้น เป็นการปล่อยน้ำมาตามธรรมชาติหรือต้องใช้ไฟฟ้าสูบน้ำด้วย และสอบถามเกี่ยวกับความยาวของอุโมงค์ว่าสั้นสุดที่จุดใด รวมถึงจุดสุดท้ายที่ตำบลนาเชือกจะมีการปล่อยน้ำลงคลองชลประทาน สายหลักฝั่งขวาของเขื่อนลำปาวหรือไม่ - ตั้งใจจะนำข้อมูลไปเล่าให้ลูกหลานฟัง เพราะมองว่าคนรุ่นปัจจุบัน (90%) อาจจะไม่ได้เห็นโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยตัวเอง	วิศวกรโครงการ อุโมงค์ส่งน้ำจะมีความยาวรวมประมาณ 170 กิโลเมตร โดยจุดสิ้นสุดอุโมงค์อยู่บริเวณตำบลนาคำ อำเภอน้ำพอง ลักษณะจะเป็นอุโมงค์สลับกับคลองขนาดใหญ่เฉพาะจุดที่เป็นภูเขา สำหรับจุดสุดท้ายของคลองส่งน้ำสายหลัก MC4 จะไปเชื่อมต่อกับคลองส่งน้ำฝั่งขวาของเขื่อนลำปาวเพื่อให้มีการไหลเวียนไม่เน่าเสีย ส่วนพื้นที่ตำบลนาเชือกจะได้รับน้ำผ่านระบบคลองส่งน้ำสายย่อยที่จะดึงน้ำจากคลองสายหลักไปกระจายต่อในพื้นที่อีกทีหนึ่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก แม้พื้นที่หมู่ 10 จะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการ แต่ก็ร่วมแสดงความยินดีที่จะมีโครงการดีๆ เข้ามาในพื้นที่ และเชื่อมั่นว่าในอนาคตรัฐบาลจะมีโครงการอื่นๆ มาช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังตกหล่นต่อไป	วิศวกรโครงการ ขอบคุณในความเสียสละและแรงสนับสนุน พร้อมทั้งยอมรับว่าแม้โครงการจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานอีกนาน แต่ความคิดเห็นและความใส่ใจของผู้นำชุมชนในเวทีนี้จะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการในอนาคตสืบต่อไป





สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

: จากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

คำถาม/ความคิดเห็น	คำชี้แจง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเม็ก ฝากเรื่อง ค่าชดเชยที่ดิน ที่โครงการพาดผ่าน โดยขอให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับพื้นที่ที่ชาวบ้านเสียสละ เนื่องจากบางรายมีที่ดินน้อย (3-4 ไร่) หากคลองตัดผ่านอาจจะเสียที่ดินไปเกือบทั้งหมด	วิศวกรโครงการ ชี้แจงสร้างความเข้าใจว่า ราคาชดเชยจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชน โดยจะประเมินราคาตามความเป็นจริง วันที่จะมีการก่อสร้าง ซึ่งที่ดินมักจะมีราคาสูงขึ้นตามกาลเวลา ส่วนกรณีที่ดินเหลือเป็นเศษเล็กน้อยจนใช้ประโยชน์ไม่ได้ รัฐมีหลักการที่จะพิจารณาจ่ายค่าชดเชยและรับซื้อที่ดินส่วนที่เหลือทั้งหมดเพื่อความ เป็นธรรมต่อประชาชน
ประธาน ทสม.ห้วยเม็ก - เคยเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำชีและทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมานาน จึงเข้าใจปัญหาเรื่องการนำน้ำเข้าพื้นที่ป่าสงวนที่มักจะมี การคัดค้านจากหลายภาคส่วน - มองว่าคนในเขตป่าสงวนต้องหาทางจัดการน้ำเองผ่านทางทรัพยากรน้ำจังหวัด และให้ความเห็นว่าโครงการนี้หากมาถึงจริง คนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์มาก - เสนอให้ทำ "คลองไส้ไก่" ส่งน้ำลงมาหาห้วยสายบาตร ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ หากน้ำในหนองเต็มจะไหลกระจายเข้าสู่พื้นที่ ตำบลทรายทองและอำเภห้วยเม็กจะได้รับประโยชน์ครอบคลุมทั้งหมด	วิศวกรโครงการ พื้นที่แถบตำบลหนองใหญ่เป็นพื้นที่สูงมาก (ประมาณ 45 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง การจะส่งน้ำไปจุดนั้น ต้องใช้การสูบน้ำซึ่งอาจไม่คุ้มค่าในการลงทุนเบื้องต้นตามหลักวิศวกรรม อย่างไรก็ตาม เป็นความคิดเห็นที่ดีและจะนำไปพิจารณารูปแบบการ ออกแบบที่พิเศษขึ้นในจุดที่มีความสูงต่างกันมากๆ เช่นนี้
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำสีปลังพัฒนา - มีความกังวลเรื่อง คุณภาพน้ำ ว่าเมื่อน้ำไหลมาถึงปลายทางที่ตำบลบัวบาน "น้ำจะเสียหรือไม่" เนื่องจากพื้นที่บัวบาน เป็นแหล่งประมงสำคัญ (เลี้ยงกุ้งและปลา) จึงเกรงว่าน้ำที่ผ่านการ ใช้ งานจากต้นทางอาจจะส่งผลกระทบต่ออาชีพของชาวบ้าน - ขอบคุณที่มีโครงการนี้เข้ามาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ แม้ปัจจุบันจะมีน้ำจากเขื่อนลำปาวอยู่บ้างแล้วก็ตาม	วิศวกรโครงการ น้ำในโครงการนี้เป็น "น้ำดี" ที่ใช้สำหรับการเกษตร ไม่ใช่ น้ำเสียจาก โรงงานหรือน้ำทิ้งจากครัวเรือน โดยเป็นน้ำที่ไหลมาจากต้นทางและส่วนที่ เหลือจากการใช้งานจะถูกระบายเชื่อมต่อเพื่อไม่ให้เกิดน้ำนิ่งและเน่าเสีย ดังนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของน้ำเสียอย่างแน่นอน





กรมชลประทาน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

: จากแบบสอบถามความคิดเห็น

จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 167 คน พบว่าผู้ตอบจำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 85.63 ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ในขณะที่ผู้ตอบจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.37 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสำคัญกับประเด็นของการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการดำเนินโครงการ และการออกแบบ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นประเด็นหลักๆ ดังนี้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	• ขอให้มีการกระจายข้อมูลไปยังพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่ • ขอให้มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วถึง • ขอให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการให้คำแนะนำและอธิบายอย่างชัดเจน • ขอให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่คลองส่งน้ำผ่าน โดยการจัดประชุมในพื้นที่โครงการ • ขอให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดการและช่วงเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างใกล้ชิด • ขอให้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลในพื้นที่ที่คลองส่งน้ำผ่าน และควรเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่ให้เข้าร่วมรับฟังอย่างทั่วถึง • ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโครงการและพร้อมให้การสนับสนุน
การดำเนินโครงการ และการออกแบบ	• ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา หรือเร็วกว่าที่กำหนด • ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการโดยเร็ว • ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยเร็ว • ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการดินที่ได้จากการขุดคลองขนาดใหญ่
ข้อเสนอแนะอื่นๆ	• ขอให้พิจารณาเพิ่มคลองส่งน้ำสายซอยในฝั่งทิศเหนือของช่วงที่ผ่านตำบลเขาสวนขวาง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำอย่างทั่วถึง • ควรออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อน้ำที่ทำกินของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด

